

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2005—ज्येष्ठ 6, शक 1927

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 20-4-2005.

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक :- तह. जगदलपुर, कोण्डागांव, केशकाल, (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक

(इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक

2. जुताई, बोनी एवं रोपाई. — रबी फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. सिंचाई. — जिला सरगुजा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, कोरबा, कवर्धा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. कटाई. — सरगुजा, दुर्ग व जशपुर में अलसी, गेहूं, चना, तुअर एवं ग्रीष्मकालीन धान आदि फसलों की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. फसल स्थिति. — रायगढ़ में गेहूं, चना, मसूर, मटर, गन्ना, राई-सरसों, अलसी व आलू-प्याज की स्थिति बिगड़ी है. कांकेर में गेहूं, मसूर, चना, लाख, राई-सरसों, मटर, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है. महासमुंद में गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, उड़द, कुल्थी की स्थिति सामान्य है.

जिला जशपुर में गन्ना, अलसी, गेहूं, चना की स्थिति सामान्य है। कोरबा में गेहूं, चना, मटर, जौ, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिबड़ा की स्थिति सामान्य से कम है। रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है। सरगुजा में गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, लाख-तिबड़ा, गन्ना, आलू, प्याज की स्थिति सुधरी है। बस्तर में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, राहर, गेहूं, कोदों-कुटकी, रामतिल, कुल्थी, सरसों, चना की स्थिति सामान्य है। जिला राजनांदगांव में धान, कोदों-कुटकी, गेहूं, चना, तिबड़ा, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है। कवर्धा में धान, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल, सोयाबीन, गेहूं, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिबड़ा एवं अन्य की स्थिति सामान्य है। दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूंग, राई-सरसों आदि की स्थिति बिगड़ी है। जिला कोरिया में मटर, चना की स्थिति सामान्य है। जिला धमतरी में गेहूं, चना, लाख, तिबड़ा, अलसी, राई-सरसों आदि की स्थिति बिगड़ी है। जिला दुर्ग में गेहूं, चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द, तिबड़ा, सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी की स्थिति बिगड़ी है। जांजगीर-चांपा में गेहूं, चना, तुअर, लाख, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है।

6. **पशु-स्थिति :-** पशु-स्थिति प्रायः सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।
7. **चारा :-** चारा प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
8. **बीज प्राप्ति :-** बीज प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
9. **खेतिहर श्रमिक :-** खेतिहर श्रमिक प्रायः सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 20-4-2005

| जिला / तहसील | 1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारंभिक जुताई पर (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत - (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|-------------------------------------|--|---|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जिला-रायपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायपुर .. | 2. .. | 3. .. | 4. (1) फसल स्थिति सामान्य है. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 2. बलौदा बाजार .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3. बिलाईगढ़ .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4. कसडोल .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 5. सिमगा .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 6. भाटापारा .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 7. आरंग .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 8. अभनपुर .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 9. पलारी .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10. राजिम .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 11. देवभोग .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13. तिल्दा .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जिला-महासमुन्द | मिलीमीटर | | | | |
| 1. महासमुन्द .. | 2. .. | 3. .. | 4. (1) गेहूं, चना, लाख, तिवड़ा, उड़द, कुल्थी की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान. | 5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. .. 8. पर्याप्त. |
| 2. बसना .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3. सरायपाली .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| जिला-धमतरी | मिलीमीटर | | | | |
| 1. धमतरी .. | 2. ग्रीष्मकालीन धान की कटाई प्रारम्भ. | 3. .. | 4. (1) गेहूं, चना, लाख-तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों की स्थिति बिगड़ी है. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 2. नगरी .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3. कुरूद .. | .. | .. | .. | .. | .. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|--|------------------------------|--------------|
| जिला-दुर्ग | मिलीमीटर | | | | |
| 1. दुर्ग | .. | 2. रबी फसल की कटाई समाप्त. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पाटन | .. | | 4. (1) गेहूं, चना, मसूर, मूंग, उड़द, तिवड़ा, सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी की स्थिति बिगड़ी है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. गुंडरदेही | .. | | (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई. | | |
| 4. धमधा | .. | | | | |
| 5. बालोद | .. | | | | |
| 6. गुरुर | .. | | | | |
| 7. डोंडी लोहारा | .. | | | | |
| 8. बेमेतरा | .. | | | | |
| 9. बेरला | .. | | | | |
| 10. साजा | .. | | | | |
| 11. नवागढ़ | .. | | | | |
| 12. डोंडी | .. | | | | |
| जिला-राजनांदगांव | मिलीमीटर | | | | |
| 1. राजनांदगांव | .. | पर्याप्त | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. डोंगरगांव | .. | | 4. (1) धान, कोदों - कुटकी, गेहूं, चना, तिवड़ा, अलसी एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. खैरागढ़ | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. छुईखदान | .. | | | | |
| 5. डोंगरगढ़ | .. | | | | |
| 6. मानपुर | .. | | | | |
| 7. मोहला | .. | | | | |
| 8. अम्बागढ़ | .. | | | | |
| जिला-कवर्धा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कवर्धा | .. | 2. .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पण्डरिया | .. | | 4. (1) धान, कोदों - कुटकी, तुअर, तिल, सोयाबीन, गेहूं, जना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| | | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| जिला - बस्तर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जगदलपुर | 10.8 | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. कोण्डागांव | 17.0 | | 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, राहर, गेहूं, कोदों - कुटकी, रामतिल, कुल्थी, चना, सरसों की स्थिति सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. केसकाल | 16 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. नारायणपुर | 8.0 | | | | |
| जिला-कांकेर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कांकेर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. चारामा | .. | | 4. (1) गेहूं, चना, लाख, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. नरहरपुर | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. भानुप्रतापपुर | .. | | | | |
| 5. पखांजूर | .. | | | | |
| 6. अन्तागढ़ | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|----------------------------|-----------------|---|---|------------------------------|--------------|
| जिला-दंतेवाड़ा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. दंतेवाड़ा | .. | 2. .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बीजापुर | .. | | 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूंग, राई-सरसों आदि की स्थिति बिगड़ी है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. भोपालपटनम | .. | | (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई. | | |
| 4. कोन्दा | .. | | | | |
| 5. सुकमा | .. | | | | |
| * जिला-बिलासपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बिलासपुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. मस्तुरी | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. मुंगेली | .. | | (2) .. | | |
| 4. लोरमी | .. | | | | |
| 5. मरवाही | .. | | | | |
| 6. कोटा | .. | | | | |
| 7. तखतपुर | .. | | | | |
| 8. पेन्द्रारोड | .. | | | | |
| 9. बिल्हा | .. | | | | |
| जिला-जांजगीर-चांपा. | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जांजगीर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. चांपा | .. | | 4. (1) गेहूं, चना, तुअर, लाख, अलसी, राई-सरसों आदि की स्थिति सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. पामगढ़ | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. सक्ती | .. | | | | |
| 5. डभरा | .. | | | | |
| 6. नवागढ़ | .. | | | | |
| 7. जैजेपुर | .. | | | | |
| 8. माल खरौदा | .. | | | | |
| जिला-कोरबा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कोरबा | .. | 2. .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त | 7. पर्याप्त. |
| 2. करतला | .. | | 4. (1) गेहूं, चना, मटर, जौ, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा की स्थिति सामान्य से कम है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. कटघोरा | .. | | (2) उपरोक्त फसलें कम. | | |
| 4. पाली | .. | | | | |
| जिला-सरगुजा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. अम्बिकापुर | .. | 2. अलसी, गेहूं, तुअर, जौ एवं चना की कटनी हो रही है. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. सीतापुर | .. | | 4. (1) गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, गन्ना, आलू, प्याज की स्थिति सुधरी है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. सूरजपुर | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. | | |
| 4. प्रतापपुर | .. | | | | |
| 5. लुन्डा | .. | | | | |
| 6. पाल | 0.7 | | | | |
| (रामानुजगंज) | | | | | |
| 7. वाड्डफनगर | .. | | | | |
| 8. सामरी | .. | | | | |
| (कुसमी) | | | | | |
| 9. राजपुर | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------------------------------------|----------|---------------------------|---|---------------------------------|--------------|
| जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) | मिलीमीटर | | | | |
| 1. सोनहत | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. ... |
| 2. बैकुण्ठपुर | .. | | 4. (1) मटर, चना, की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. मनेन्द्रगढ़ | .. | | | | |
| 4. भरतपुर | .. | | | | |
| जिला-रायगढ़ | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायगढ़ | .. | 2. .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. घरघोड़ा | .. | | 4. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर, गन्ना, राई- सरसों, अलसी, आलू, प्याज की स्थिति बिगड़ी है. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. खरसिया | .. | | | | |
| 4. लैलूंगा | .. | | | | |
| 5. सारंगढ़ | .. | | | | |
| 6. धरमजयगढ़ | .. | | | | |
| जिला-जशपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. पत्थलगांव | .. | 2. गेहूं की कटनी चालू है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. कुनकुरी | .. | | 4. (1) गन्ना, अलसी, चना, गेहूं की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. बगीचा | .. | | | | |
| 4. जशपुर | .. | | | | |

*टीप.— जिला बिलासपुर से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 27-4-2005.

1. मौसम एवं वर्षा. — राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक :- निरंक

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक

(इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक

2. जुताई, बोनी एवं रोपाई. — जिला सरगुजा में ग्रीष्मकालीन हेतु जुताई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. सिंचाई. — जिला सरगुजा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, कोरबा, कवर्धा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. कटाई. — जिला धमतरी में ग्रीष्मकालीन धान की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. फसल स्थिति. — रायगढ़ में गेहूं, चना, मसूर, मटर, गन्ना, राई-सरसों, अलसी व आलू-प्याज की स्थिति बिगड़ी है. कांकेर में गेहूं, मसूर, चना, लाख, राई-सरसों, मटर, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है. महासमुंद में गेहूं, चना, लाख-तिवड़ा, उड़द, कुल्थी की स्थिति सामान्य है. जिला जशपुर में गन्ना, अलसी, गेहूं, चना की स्थिति सामान्य है. कोरबा में गेहूं, चना, मटर, जौ, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिबड़ा की स्थिति सामान्य से कम है. रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. सरगुजा में गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर, लाख-तिवड़ा, मसूर, गन्ना, आलू, प्याज की स्थिति सुधरी है. बस्तर में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, राहर, गेहूं, कोदों-कुटकी, रामतिल, कुल्थी, सरसों, चना की स्थिति सामान्य है. जिला राजनांदगांव में धान, कोदों-कुटकी, गेहूं, चना, तिबड़ा, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है. कवर्धा में धान, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल, सोयाबीन, गेहूं, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख-तिवड़ा एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूंग, राई-सरसों आदि की स्थिति बिगड़ी है. जिला कोरिया में मटर, चना की स्थिति सामान्य है. जिला धमतरी में गेहूं, चना, लाख-तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों आदि की स्थिति बिगड़ी है. जांजगीर-चांपा में गेहूं, चना, तुअर, लाख, राई-सरसों की स्थिति सामान्य है.

6. पशु-स्थिति :- पशु-स्थिति प्रायः सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. चारा :- चारा प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. बीज प्राप्ति :- बीज प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. खेतिहर श्रमिक :- खेतिहर श्रमिक प्रायः सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 27-4-2005

| जिला / तहसील | 1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल-- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत - (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|-------------------------------------|--|--|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जिला-रायपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायपुर .. | 2. .. | 3. .. | 4. (1) फसल स्थिति सामान्य है. (2) .. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 2. बलौदा बाजार .. | | | | | |
| 3. बिलाईगढ़ .. | | | | | |
| 4. कसडोल .. | | | | | |
| 5. सिमगा .. | | | | | |
| 6. भाटापारा .. | | | | | |
| 7. आरंग .. | | | | | |
| 8. अभनपुर .. | | | | | |
| 9. पलारी .. | | | | | |
| 10. राजिम .. | | | | | |
| 11. देवभोग .. | | | | | |
| 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) .. | | | | | |
| 13. तिल्दा .. | | | | | |
| जिला-महासमुन्द | मिलीमीटर | | | | |
| 1. महासमुन्द .. | 2. .. | 3. .. | 4. (1) गेहूं, चना, लाख-तिवड़ा, उड़द, कुल्थी की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान. | 5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. .. 8. पर्याप्त. |
| 2. बसना .. | | | | | |
| 3. सरायपाली .. | | | | | |
| जिला-धमतरी | मिलीमीटर | | | | |
| 1. धमतरी .. | 2. ग्रीष्मकालीन धान की कटाई प्रारम्भ. | 3. .. | 4. (1) गेहूं, चना, लाख-तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों की स्थिति बिगड़ी है. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई. | 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त. |
| 2. नगरी .. | | | | | |
| 3. कुरूद .. | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------|--------------|
| *जिला-दुर्ग | मिलीमीटर | | | | |
| 1. दुर्ग | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. पाटन | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. गुंडरदेही | .. | | (2) .. | | |
| 4. धमधा | .. | | | | |
| 5. बालोद | .. | | | | |
| 6. गुरुर | .. | | | | |
| 7. डोंडी लोहारा | .. | | | | |
| 8. बेमेतरा | .. | | | | |
| 9. बेरला | .. | | | | |
| 10. साजा | .. | | | | |
| 11. नवागढ़ | .. | | | | |
| 12. डोंडी | .. | | | | |
| जिला-राजनांदगांव | मिलीमीटर | | | | |
| 1. राजनांदगांव | .. | पर्याप्त | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. डोंगरगांव | .. | | 4. (1) धान, कोदों -कुटकी, गेहूं, चना, तिवड़ा, अलसी एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. खैरागढ़ | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. छुईखदान | .. | | | | |
| 5. डोंगरगढ़ | .. | | | | |
| 6. मानपुर | .. | | | | |
| 7. मोहला | .. | | | | |
| 8. अम्बागढ़ | .. | | | | |
| जिला- कवर्धा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कवर्धा | .. | 2. .. | 3. .. | | |
| 2. पण्डरिया | .. | | 4. (1) धान, कोदों -कुटकी, तुअर, तिल, सोयाबीन, गेहूं, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख-तिवड़ा एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| | | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| जिला - बस्तर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जगदलपुर | .. | 2. .. | 3. .. | | |
| 2. कोण्डागांव | .. | | 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, राहर, गेहूं, कोदों-कुटकी, रामतिल, कुल्थी, चना, सरसों की स्थिति सामान्य है. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 3. केसकाल | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 4. नारायणपुर | .. | | | | |
| जिला- कांकेर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कांकेर | .. | 2. .. | 3. .. | | |
| 2. चारामा | .. | | 4. (1) गेहूं, चना, लाख, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी व अन्य की स्थिति सामान्य है. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 3. नरहरपुर | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 4. भानुप्रतापपुर | .. | | | | |
| 5. पखांजुर | .. | | | | |
| 6. अन्तागढ़ | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|--|------------------------------|--------------|
| जिला-दन्तेवाड़ा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. दन्तेवाड़ा | .. | 2. .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बीजापुर | .. | | 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूंग, सरसों आदि की स्थिति बिगड़ी है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. भोपालपटनम | .. | | (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई. | | |
| 4. कोन्टा | .. | | | | |
| 5. सुकम्हा | .. | | | | |
| * जिला-बिलासपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बिलासपुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. मस्तुरी | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. मुंगेली | .. | | (2) .. | | |
| 4. लोरमी | .. | | | | |
| 5. मरवाही | .. | | | | |
| 6. कोटा | .. | | | | |
| 7. तखतपुर | .. | | | | |
| 8. पेन्द्रारोड | .. | | | | |
| 9. बिल्हा | .. | | | | |
| जिला-जांजगीर-चांपा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जांजगीर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. चांपा | .. | | 4. (1) गन्ना, की स्थिति सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. पामगढ़ | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. सक्ती | .. | | | | |
| 5. डभरा | .. | | | | |
| 6. नवागढ़ | .. | | | | |
| 7. जैजेपुर | .. | | | | |
| 8. माल खरौदा | .. | | | | |
| जिला-कोरबा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कोरबा | .. | 2. .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. करतला | .. | | 4. (1) गेहूं, चना, जौ, मटर, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा की स्थिति सामान्य से कम है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. कटघोरा | .. | | (2) उपरोक्त फसलें कम. | | |
| 4. पाली | .. | | | | |
| जिला-सरगुजा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. अम्बिकापुर | .. | 2. जुताई का कार्य हो रहा है. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. सीतापुर | .. | | 4. (1) गेहूं, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, लाख - तिवड़ा, गन्ना, आलू, प्याज की स्थिति सुधरी है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. सूरजपुर | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. | | |
| 4. प्रतापपुर | .. | | | | |
| 5. तुन्डा | .. | | | | |
| 6. पाला | 0.7 | | | | |
| (रामानुजगंज) | | | | | |
| 7. वाइफनगर | | | | | |
| 8. सामरी | | | | | |
| (कुसमी) | | | | | |
| 9. राजपुर | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------------------|----------|-------|--|---------------------------------|--------------|
| जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) | मिलीमीटर | | | | |
| 1. सोनहत | .. | 2. .. | 3. .. | 5. ... | 7. ... |
| 2. बैकुण्ठपुर | .. | | 4. (1) मटर, चना की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. मनेन्द्रगढ़ | ... | | | | |
| 4. भरतपुर | .. | | | | |
| जिला-रायगढ़ | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायगढ़ | .. | 2. .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. धरघोड़ा | .. | | 4. (1) गेहूं, चना, मटर, मसूर, गन्ना, राई- सरसों, अलसी, आलू-प्याज की स्थिति बिगड़ी है. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. खरसिया | .. | | | | |
| 4. लैलूंगा | .. | | | | |
| 5. सारंगढ़ | .. | | | | |
| 6. धरमजयगढ़ | .. | | | | |
| जिला-जशपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. पत्थलगांव | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. कुनकुरी | .. | | 4. (1) गन्ना की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. बगीचा | .. | | | | |
| 4. जशपुर | .. | | | | |

*टीप.— जिला दुर्ग, बिलासपुर से पत्रक अप्राप्त है.

आर. एस. तुरकर,
प्रभारी सहायक आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़.

